

# 물질안전보건자료 (MSDS)

[ 이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임 ]

## 1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제 품 명 : AQUACER 126 RC 1516
- 나. 제품의 용도 및 사용상의 제한
- 1)제품의 용도 : 페인트용 첨가제
  - 2)사용상 제한 : 자료없음
- 다. 제조자 정보
- 1)회 사 명 : BYK-Cera bv
  - 2)주 소 : Danzigweg 23 7418 EN Deventer
  - 3)전화 번호 : +31 570 678-200
  - 4)담 당 자 : Regulatory Compliance Department
  - 5)긴급연락처 : +31 570 678-245
- 라. 공급자 정보
- 1)공급회사명 : 유 니 소 재 (주)
  - 2)주 소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 581
  - 3)전화 번호 : (031) 766-8341
  - 4)담당 부서 : 영 업 부
  - 5)담 당 자 : 전 명 진

## 2. 유해, 위험성

- 가. 유해, 위험성 분류
- 1)물리적 위험성 분류 : 분류되지 않음
  - 2)건강 유해성 분류 : 해당없음
  - 3)환경 유해성 분류 : 해당없음
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 1)그림문자  
-자료없음
  - 2)신호어  
-자료없음
  - 3)유해, 위험 문구  
요청에 따라 물질안전보건자료가 이용가능함(EUH210)
  - 4)예방조치문구  
-예방: 자료없음  
-대응: 자료없음  
-저장: 자료없음  
-폐기: 자료없음
- 다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성
- NFPA 지수: 보건-1 화재-1 반응성-0

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Polymers	영업비밀	30.6
Alcohols, C16-C18, ethoxylated	68439-49-6	6.4
Water	7732-18-5	63

#### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것  
손상되지 않은 눈을 보호할 것  
만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것  
징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것  
의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것  
징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
- 라. 섭취했을 때 : 입을 헹굴 것. 기도를 깨끗이 유지할 것  
우유나 알콜음료를 먹지 말 것  
의식이 없을 경우 입 안으로는 아무것도 넣지 말 것  
징후가 지속될 경우 의사와 상담할 것
- 마. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 진료 시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것  
지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것

#### 5. 폭발, 화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한 소화제) : 거품, 이산화탄소  
-부적절한 소화제: 고압 물 분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소시 자극성 증기 발생
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 : 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비 사용할 것  
화학적 화재의 표준 절차를 지킬 것  
주변환경 및 지역상황에 적합한 소화제 사용할 것

#### 6. 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 개인보호장비를 착용할 것  
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것  
발화원을 모두 제거할 것  
분진형성을 피할 것
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지 않도록 할 것  
누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시/도(환경지도과)에 신고할 것
- 다. 정화 또는 제거방법 : 형짚(천), 양털과 같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것  
처분을 위해 밀봉된 용기는 적절한 곳에 보관할 것  
적절한 장비를 이용하여 수거할 것  
폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것

#### 7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령 : 작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것  
증기/분진을 흡입하지 말 것  
사용 전 취급요령을 획득할 것-노출을 피할 것  
눈과 피부에 접촉하는 것을 피할 것(신체보호 위해 8번항 참고)  
작업장 내 흡연 및 취식을 금함  
용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것

작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것  
화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보:

- 발화원으로부터 멀리할 것, 금연
- 열로부터 보호할 것
- 정전기로부터 보호할 것
- 어떤 다른 백열성의 물질 또는 노출된 불꽃에서 뿌리지 말 것

나. 보관 방법 : 인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연

라벨 예방 문구를 확인할 것

용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것

전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

## 8. 노출 방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1) 국내규정(고용노동부)

-자료없음

2) ACGIH 규정

-자료없음

3) 생물학적 노출기준

-자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것

다. 개인보호구

1) 호흡기 보호 : 적절한 방독마스크를 착용할 것

일반적으로 개인호흡기보호구는 요구되지 않음

2) 눈 보호 : 보호안경을 밀착 착용할 것

3) 손 보호 : 장갑재질 :

- 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함

- 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함  
(Material: Latex gloves)

4) 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의(불침투성 보호의)를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것  
작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것  
음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것  
모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

## 9. 물리. 화학적 특성

가. 외 관 : 물리적 상태: 에멀전, 색상: 노란색

나. 냄새 : 자료없음

다. 냄새역치 : 자료없음

라. p H : 9 at 20°C

마. 녹는점/어는점: 2°C (1,013hpa)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 100°C (1,013hpa)

사. 인 화 점 : 해당없음

아. 증 발 속 도 : 자료없음

- 자. 인화성(고체,기체): 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음
- 카. 증 기 압 : 자료없음
- 타. 용 해 도 : 수용성
- 파. 증 기 밀 도 : 자료없음
- 하. 비 중 : 0.97g/cm<sup>3</sup> at 20°C (1,013hPa)
- 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 너. 자연발화 온도: 자료없음
- 더. 분 해 온 도 : 자료없음
- 러. 점 도 : 20 mPa.s at 20°C
- 머. 분 자 량 : 자료없음

**10. 안정성 및 반응성**

- 가. 화학적 안정성 : 열분해
  - 설명서에 따라 사용할 경우 분해없음
  - 설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음
- 나. 피해야 할 조건 및 물질 : 자료없음
- 다. 분해시 생성되는 유해물질 : 질소산화물, 탄소산화물
- 라. 반응시 유해물질 발생가능성 : 자료없음

**11. 독성에 관한 정보**

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
  - 1)호흡기를 통한 흡입 : 자료없음
  - 2)입을 통한 섭취 : 자료없음
  - 3)피부 접촉 : 자료없음
  - 4)눈 접촉 : 자료없음
- 나. 단기 및 장기노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
  - 1)급성독성: 자료없음

	시험규격	시험결과	대상종
경구	Calculation method	급성독성측정치>2,000mg/kg	-
경피	Calculation method	급성독성측정치>2,000mg/kg	-
흡입	Calculation method	급성독성측정치>20mg/l/4h 시험환경: 증기	-

- 2)피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 3)심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 4)호흡기과민성: 자료없음
- 5)피부 과민성: 자료없음
- 6)발암성: 자료없음
- 7)생식세포 변이원성: 자료없음
- 8)생식독성: 자료없음
- 9)특정표적장기독성(1회노출): 자료없음
- 10)특정표적장기독성(반복노출): 자료없음
- 11)흡인유해성: 자료없음

**12. 환경에 미치는 영향**

- 가. 수생,육생 생태독성
  - 1)어류: 자료없음

- 2)갑각류: 자료없음
- 3)조류:자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
  - 1)잔류성: 자료없음
  - 2)분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
  - 1)생분해성: 자료없음
  - 2)농축성: 자료없음
- 라. 토양 이동성: 자료없음
- 마. 기타 유해 영향: 자료없음

**13. 폐기시 주의사항**

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임
- 나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저축이 안 될 경우 소각처리할 수 있으며  
빈 용기는 재활용이나 폐기처분을 위해 등록업체에 의해 처리할 것
- 다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것  
사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것  
빈 용기는 재사용하지 말 것  
빈 용기는 태우거나 절단토치를 사용하지 말 것

**14. 운송에 필요한 정보**

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 자료없음
- 나. 적정선적명 : 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음
- 라. 용기 등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:  
-화재시 비상조치: 자료없음  
-유출시 비상조치: 자료없음

**Land transport**

*ADR/RID*

위험 물질 아님

**Sea transport**

*IMDG*

위험 물질 아님

**Air transport**

*IATA-DGR*

위험 물질 아님

**15. 법적 규제 현황**

- 가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : 자료없음
- 나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:  
사고대비물질:해당없음  
금지물질:해당없음

허가물질: 해당없음

제한물질: 해당없음

유독물질: 해당없음

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 마. 기타 외국법에 의한 규제

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

이 물질은 EC-directives 67/548/EEC 또는 1999/45/EC에 의거 위험물질이 아님

EC 규정 No 1272/2008에 의한 분류 & 라벨:

이 물질은 EC 규정 No 1272/2008에 의거 위험물질이 아님

## 16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처

BYK-Cera bv 에서 작성한 영문 MSDS

KOSHA(한국안전관리공단)

NCIS(화학물질정보시스템)

NITE(일본, 제품평가기술기반기구)

EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

나. 최초 작성일자: 2016년 09월 26일

다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 09월 26일(REV 0)

라. 기타: 해당없음

\* 이 MSDS는 현재 BYK-Cera사의 최선의 지식을 근거로 작성된 것이며,  
이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된 것은 아님