

## 물질안전보건자료 (MSDS)

[ 이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임 ]

### 1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가. 제 품 명 : BYK-018

나. 제품의 용도 및 사용상의 제한

1)제품의 용도 : 소포제

2)사용상 제한 : 자료없음

다. 제조자 정보

1)회 사 명 : BYK-Chemie GmbH

2)주 소 : Abelstrasse 45, 46483 Wesel, Germany

3)전화 번호 : +49 281 670-0

4)담당자 : Regulatory Affairs

5)긴급연락처 : +49 281 670-23532

라. 공급자 정보

1)공급회사명 : 유니소재(주)

2)주 소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 581

3)전화 번호 : (031) 766-8341

4)담당 부서 : 영업부

5)담당자 : 전명진

### 2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류

1)물리적 위험성 분류 : 분류되지 않음

2)건강 유해성 분류 : 해당없음

3)환경 유해성 분류 : 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

1)그림문자: 자료없음

2)신호어: 자료없음

3)유해, 위험 문구: 자료없음

4)예방조치문구

-예방: 자료없음

-대응: 자료없음

-저장: 자료없음

-폐기: 자료없음

다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성

-NFPA 지수: 보건-자료없음 화재-자료없음 반응성-자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Mixture of hydrophobic solids and foam destroying polysiloxanes	영업비밀	100

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 흐르는 물에 세척할 것. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

손상되지 않은 눈을 보호할 것. 행구는 동안 눈을 크게 뜰 것.

	만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것.
나. 피부에 접촉했을 때	: 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것 할 것. 정후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.
다. 흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. 의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것 정후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.
라. 섭취했을 때	: 기도를 깨끗이 유지할 것 입을 헹굴 것. 우유나 알콜음료를 먹지 말 것 의식이 없을 경우 입안으로는 아무것도 넣지 말 것. 정후가 있을 시 의사와 상담할 것.
마. 급성 및 자연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음	
바. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 진료시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것. 지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것	

## 5. 폭발, 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한 소화제)	: 주변환경 및 지역상황에 적합한 소화제 사용할 것 -부적절한 소화제: 고압 물 분사
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 탄소산화물, 질소산화물
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	: 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비 사용할 것

## 6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 :	보호장비를 착용할 것
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :	누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입 되지 않도록 할 것 누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경 관리청, 시/도(환경지도과)에 신고할 것
다. 정화 또는 제거방법	: 옷, 플리스 같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것. 적절한 장비를 이용하여 수거할 것 폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령 :	작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것. 눈과 피부에 접触하는 것을 피할 것. (신체보호 위해 8번항 참고) 작업장 내 흡연 및 취식을 금함. 작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것 지역 및 국가규정에 의거 물로 씻어 처분할 것 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보: - 발화원으로부터 멀리할 것, 금연 - 열로부터 보호할 것 - 정전기로부터 보호할 것
나. 보관방법 :	인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것 습기 및 수분으로부터 보호할 것

건조되지 않도록 할 것  
라벨 예방 문구를 확인할 것  
전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

## 8. 노출 방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1)국내규정

-자료없음

2)ACGIH 규정

-자료없음

3)생물학적 노출기준

-자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산 입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을 시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기 장치를 사용할 것

다. 개인보호구

1)호흡기 보호 : 일반적으로 호흡보호장치가 요구되지 않음

2)눈 보호 : 보호안경을 밀착 착용할 것

3)손 보호 : 장갑재질 :

- 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함

- 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함  
장갑 재질의 침투시간:120분(Material: PVC disposable gloves)

4)신체보호 : 적합한 내화학성 보호의를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것  
작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것  
음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것  
모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

## 9. 물리 화학적 특성

가. 외 관 : 물리적 상태: 액상, 색상: 회색 - 밝은 노란색

나. 냄 새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. p H : 자료없음

마. 녹는점/어는점: 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화 점 : >100°C

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체): 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기 압 : <1hPa at 20°C

타. 용해도 : 물에 불용성

파. 증기 밀도 : 자료없음

하. 비 중 : 0.995g/cm<sup>3</sup> at 20°C

- 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음  
 너. 자연발화 온도: >200°C  
 더. 분해온도: 자료없음  
 러. 점도: 자료없음  
 머. 분자량: 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 가. 화학적 안정성        | : 열분해<br>-설명서에 따라 사용할 경우 분해없음<br>-설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음 |
| 나. 피해야 할 조건 및 물질  | : 산, 강산화제  |
| 다. 분해시 생성되는 유해물질  | : 자료없음   |
| 라. 반응시 유해물질 발생가능성 | : 자료없음   |

## 11. 독성에 관한 정보

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보            |        |
| 1)호흡기를 통한 흡입                       | : 자료없음 |
| 2)입을 통한 섭취                         | : 자료없음 |
| 3)피부 접촉                            | : 자료없음 |
| 4)눈 접촉                             | : 자료없음 |
| 나. 단기 및 장기노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향 |        |
| 1)급성독성                             | : 자료없음 |
| 2)피부 부식성 또는 자극성 물질                 | : 자료없음 |
| 3)심한 눈 손상 또는 자극성                   | : 자료없음 |
| 4)호흡기과민성                           | : 자료없음 |
| 5)피부 과민성                           | : 자료없음 |
| 6)발암성                              | : 자료없음 |
| 7)생식세포 변이원성                        | : 자료없음 |
| 8)생식독성                             | : 자료없음 |
| 9)특정표적장기독성(1회노출)                   | : 자료없음 |
| 10)특정표적장기독성(반복노출)                  | : 자료없음 |
| 11)흡인유해성                           | : 자료없음 |
| 다. 독성의 수치적 척도                      | : 자료없음 |

## 12. 환경에 미치는 영향

- |                |        |
|----------------|--------|
| 가. 수생, 육생 생태독성 |        |
| 1)어류           | : 자료없음 |
| 2)갑각류          | : 자료없음 |
| 3)조류           | : 자료없음 |
| 나. 잔류성 및 분해성   |        |
| 1)잔류성          | : 자료없음 |
| 2)분해성          | : 자료없음 |
| 다. 생물 농축성      |        |
| 1)생분해성         | : 자료없음 |
| 2)농축성          | : 자료없음 |
| 라. 토양 이동성      | : 자료없음 |

마. 기타 유해 영향: 자료없음

### 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임  
나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저축이 안될 경우 소각처리할 수 있으며  
       빈용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨  
다. 폐기시 주의사항 : 자료없음

### 14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 자료없음  
나. 적정선적명 : 자료없음  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음  
라. 용기 등급 : 자료없음  
마. 해양오염물질 : 자료없음  
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:  
  -화재시 비상조치: 자료없음  
  -유출시 비상조치: 자료없음

#### Land transport

ADR/RID

위험물질 아님

#### Sea transport

IMDG

위험물질 아님

#### Air transport

IATA-DGR

위험물질 아님

### 15. 법적 규제 현황

- 가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : 자료없음  
나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:  
    사고대비물질: 해당없음  
    금지물질: 해당없음  
    허가물질: 해당없음  
    제한물질: 해당없음  
    유독물질: 해당없음  
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제3석유류  
라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물  
마. 기타 외국법에 의한 규제

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

EC-directives 67/548/EEC 또는 99/45/EC의 기준으로 볼 때 위험물질이 아님.

EC 규정 No 1272/2008에 의한 라벨링 & 분류:

EC 규정 No 1272/2008의 기준으로 볼때 위험물질 아님.

#### 16. 기타 참고 사항

##### 가. 자료의 출처

BYK-Chemie GmbH에서 작성한 영문 MSDS

KOSHA(한국안전관리공단)

NCIS(화학물질정보시스템)

NITE(일본, 제품평가기술기반기구)

EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

나. 최초 작성일자: 2008년 3월 31일

다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 09월 30일(REV 4)

라. 기타: 해당없음

\* 이 MSDS는 현재 BYK-Chemie사의 최선의 지식을 근거로 작성된것이며,  
이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된것은 아님.